



養鰻場内 TANK 内部全景 (18TANK 2m×2m×1.1m)

1TANK 当たり 15kg のシラス池入れ可能

養鰻場の敷地：4000 m<sup>2</sup> 施設 (建屋 22m×18m 396 m<sup>2</sup>)



TANK 内張りはタイル仕上げ

TANK 内の水は溜池からの (Stock Water) 水をかけ流し方式



養鰻用溜池 容量 : 深さ 1.2m × 幅 6m × 奥行き 15m

後ろに見えるのは Pump House 水源 : 深さ 66m の天然地下水

くみ上げた地下水を 4.5m の高さまで上げて、溜池に落下させることにより、抜気を行い、  
水は、1日 18 時間放出





シラス池 (TANK) いれの様子



15cm 以上 size の現在の様子



出荷場：空港近くに拠点あり

比国の水産局（BFAR）の基準を厳守。輸出品は 18cm-20cmSIZE 以上  
SIZE 毎選別終了、現在日本への出荷待ち状況



出荷重量を測定し、水、酸素を注入：最長 29 時間まで生存可能な梱包可能



梱包内部：ビニールは2重+氷を入れて密封



出荷準備完了

比国産ビカーラは日本へ輸出されていきます。

輸出の方式は、すべて正規の手続きを行い比国の法律を遵守して出荷されます。

その為出荷できる SIZE は 18cm 以上のクロコとなります。